

Analiză privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a copiilor și mamelor cu copii sub 5 ani, din mediul rural



Salvați Copiii

București

Martie 2020

Tipul studiului: Anchetă sociologică / Sondaj de opinie.

Metoda de culegere a datelor: Față în față la domiciliul subiecților.

Grupuri țintă: Beneficiari ai programelor Salvați Copiii.

Eșantionare: Eșantion neprobabilistic, pe cote, după: statusul de gravidă sau mamă a unui copil cu vârsta sub 5 ani, gravide sub și peste 18 ani, surse de venit ale gospodăriei, mediul de rezidență (rural).

Mărimea eșantionului: 1.122 persoane, dintre care 136 de mame sau persoane gravide cu vârsta sub 18 ani.

Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale.

Perioada de culegere a datelor: noiembrie 2019 – ianuarie 2020.

- ! Comparativ cu cercetarea desfășurată în 2018, crește ponderea alocației și a venitului din munci ocazionale între principalele surse de venit ale gospodăriei.
- ! La nivelul întregului eșantion aproximativ 50% dintre respondenți afirmă ca au primit informații cu privire la educația sexuală, procent ușor mai scăzut comparativ cu 2018.
- ! Sub 2 procente dintre mamele minore spun ca au interacționat cu serviciile publice de asistență socială.
- ! Vârsta medie a tatălului, la nașterea copilului, în cazul mamelor minore este cu aproximativ 5 ani mai ridicată, de 20.6 ani, cu valori cuprinse între 14 și 39 de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuși minor doar aproximativ 10% din cazuri.
- ! 83% dintre mamele minore nu mai frecventau școala la momentul completării chestionarului. Dintre acestea 64% abandonaseră școala înainte de sarcină.

CONDIȚII DE VIAȚĂ




Salvați Copiii


- I. Comparativ cu cercetarea desfășurată în 2018, crește ponderea alocației și a venitului din munci ocazionale între principalele surse de venit ale gospodăriei.
- II. Aproximativ 20% dintre gravidele și mamele minore afirmă că locuiesc în gospodăria de proveniență a partenerului, însă sub 2 procente dintre acestea sunt căsătorite legal.
- III. Aglomerarea locuinței caracterizează populația studiată, indiferent că vorbim mame cu copii sub cinci ani sau de persoane gravide.
- IV. Nu se remarcă diferențe din perspectiva aglomerării locuinței în cazul gravidelor sau mamelor minore, comparativ cu totalul eșantionului.
- V. Aproape 70% dintre respondenți afirmă că locuiesc într-o casă cu cel mult două camere.
- VI. La nivelul întregului eșantion doar 1/3 dintre respondenți afirmă că au grup sanitar în locuință, procentul fiind semnificativ mai scăzut în cazul gospodăriilor cu mame minore.

Principalele surse de venit ale gospodăriei

Total eșantion




Eșantion mame și gravide minore




Comparativ cu cercetarea desfășurată în 2018, crește ponderea alocației și a venitului din munci ocazionale, atât în cazul populației generale, cât și în cazul mamelor sau gravidelor minore.

Veniturile în raport cu necesitățile

Total eșantion




Eșantion mame și gravide minore




Crește, comparativ cu 2018, ponderea gravidelor minore care afirmă că venitul nu le ajunge nici pentru strictul necesar.

Tipul de proprietate a locuinței

Total eșantion




Eșantion mame și gravide minore




Cea mai mare parte a gravidelor sau mamelor minore care aleg „altă situație”, afirmă că locuiesc în gospodăria tatălui copilului.

Dimensiunea gospodăriei




Număr mediu de persoane...




Aglomerarea locuinței caracterizează populația studiată, indiferent că vorbim mame cu copii sub cinci ani sau de persoane gravide. Nu se remarcă diferențe din perspectiva aglomerării locuinței în cazul gravidelor sau mamelor minore, comparativ cu totalul eșantionului. Aproape 70% dintre respondenți afirmă că locuiesc într-o casă cu cel mult două camere.

Dotări locuință

Total eșantion



Eșantion mame și gravide minore



La nivelul întregului eșantion doar 1/3 dintre respondenți afirmă că au grup sanitar în locuință, procentul fiind semnificativ mai scăzut în cazul gospodăriilor cu mame minore.

Crește ponderea gospodăriilor cu grup sanitar în locuință, comparativ cu acum doi ani.

FAMILIE





- I. La nivelul întregului eșantion aproximativ 50% dintre respondenți afirmă ca au primit informații cu privire la educația sexuală, procent ușor mai scăzut comparativ cu 2018. Procentul celor care afirmă că au primit informații privind planificarea familială scade semnificativ în 2020, de la 46% în urmă cu doi ani la 31%.
- II. Vârsta medie a tatălului, la nașterea copilului, în cazul mamelor minore este cu aproximativ 5 ani mai ridicată, de 20.6 ani, cu valori cuprinse între 14 și 39 de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuși minor doar aproximativ 10% din cazuri, în majoritatea situațiilor (80%) având vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.
- III. 11% dintre totalul gravidelor afirmă că au pierdut cel puțin o sarcină din motive medicale și 14% că au făcut cel puțin un avort. Procentele sunt similare cu cele de acum doi ani.
- IV. Refuzul vaccinării este cauza a 60% dintre numărul copiilor nevaccinați. Restul persoanelor indică drept cauze lipsa banilor, lipsa vaccinurilor sau diferite afecțiuni medicale a copilului.
- V. Ponderea utilizării metodelor contraceptive este de 27% în cazul eșantionului total și de 16% în cazul gravidelor minore.
- VI. Sub 2 procente din mamele minore spun ca au interacționat cu serviciile publice de asistență socială.

Educație sexuală și planificare familială

Informații privind educația sexuală și planificarea familială

Ponderea persoanelor care afirmă că au primit informații cu privire la:

■ 2020 ■ 2018



La nivelul întregului eșantion aproximativ 50% dintre respondenți afirmă că au primit informații cu privire la educația sexuală, procent ușor mai scăzut comparativ cu 2018.

Procentul celor care afirmă că au primit informații privind planificarea familială scade semnificativ în 2020.

În premieră, în acest val al cercetării a fost inclusă o întrebare privind educația sexuală în școli, aproximativ 3 din 10 respondenți afirmând că au primit astfel de informații.


Nivelul de informare cu privire la aceste trei aspecte este mai scăzut în cazul gravidelor și mamelor minore.

Referindu-se la sursa informațiilor cu privire la educația sexuală sau planificarea familială, 4 din 10 persoane spun că au fost informate de un medic, 2 din 10 de asistenta medicală, iar 3 din 10 indică rude sau prieteni.



În cazul informațiilor primite în cadrul școlii, în majoritatea cazurilor este indicat dirigintele sau un alt profesor.

La ce vârste ați născut copiii? Valori medii

Total eșantion



Mame minore




Vârsta medie la prima naștere, la nivelul totalului eșantionului este de 18.8 ani, iar intervalul mediu între nașteri este de aproximativ doi ani.

În cazul mamei minore, vârsta medie la prima naștere este de 15.4 ani, cu o valoare minimă de 13 ani.

Vârsta medie a tatălului, la nașterea copilului, în cazul mamei minore este cu aproximativ 5 ani mai ridicată, de 20.6 ani, cu valori cuprinse între 14 și 39 de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuși minor doar aproximativ 10% din cazuri, în majoritatea situațiilor (80%) având vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.

Vârsta medie la nașterea primului copil este cu aproximativ 2 ani mai scăzută comparativ cu acum doi ani, în cazul populației generale. În cazul mamei minore valoarea este similară.


30% dintre mamele minore au mai mult de un copil.




Remarcăm o ușoară scădere a ponderii cezarienelor comparativ cu 2018 în cazul persoanelor adulte. Procentul prematurității la naștere este semnificativ mai ridicat în cazul mamei minore. Totuși, din cauza bazelor mici de calcul diferența comparativ cu 2018 trebuie privită cu rezerve.

Greutatea la naștere a copilului

Total eșantion




Mame minore



Studiu 2020


Ați pierdut prin deces vreun copil?



■ Da ■ Nu ■ Nu răspund

Studiu 2018

Ați pierdut prin deces vreun copil?



■ Da ■ Nu ■ Nu răspund

4% dintre respondenți afirmă că au pierdut cel puțin un copil prin deces.

În cazul gospodăriilor care au pierdut prin deces cel puțin un copil, aproximativ 1/10 menționează cauze accidentale (accidente auto, înece, asfixie, etc), restul cauze medicale (majoritar afecțiuni respiratorii sau malformații).


În ceea ce privește vârsta copilului la momentul decesului, marea majoritate a persoanelor spun că acesta avea sub un an.

Nu se remarcă diferențe semnificative statistice pornind de la vârsta mamei în pierderea unui copil prin deces.


Persoane gravide

Istoric pierderi sarcină

Ați pierdut vreo sarcină până la acest moment?



Ați făcut vreun avort până la acest moment?




11% dintre totalul gravidelor afirmă că au pierdut cel puțin o sarcină din motive medicale și 14% că au făcut cel puțin un avort. Procentele sunt similare cu cele de acum doi ani.

Aproximativ 4 din 10 persoane care afirmă că au făcut cel puțin un avort menționează cauze de ordin economic, vârsta mamei sau sarcină nedorită, restul indicând probleme medicale.


Persoane gravide

Acces servicii medicale

Total eșantion



Eșantion gravide minore



Procent gravide care au asigurare medicală 84%

Procent gravide care au utilizat o metodă contraceptivă 27%

Acești itemi au fost utilizați doar în ultimul val al studiului

Procent gravide care au asigurare medicală 85%

Procent gravide care au utilizat o metodă contraceptivă 16%



Ponderea utilizării metodelor contraceptive este de 27% în cazul eșantionului total și de 16% în cazul gravidelor minore.

Majoritatea gravidelor afirmă că au făcut între unul și trei controale la medicul de familie, similar și la medicul ginecolog.

90% dintre gravide trebuie să se deplaseze în altă localitate pentru controlul la medicul ginecolog.


Lipsa banilor este principalul motiv indicat pentru neefectuarea analizelor medicale, a ecografiilor sau a controalelor la medic.

Neutilizarea metodelor contraceptive are la baza motive religioase, faptul că partenerul nu este de acord sau motive de ordin financiar.

Persoane gravide

Recomandări medicale

Total eșantion




Nu remarcăm diferențe semnificative comparativ cu anul trecut a certetării, cu excepția recomandărilor privind alimentația echilibrată.

În cazul gravidelor minore, similar cu cercetarea din 2018, semnificativ mai multe persoane au afirmat că li s-a recomandat urmărirea atentă a sarcinii prin controale medicale regulate.


Mame cu copii sub 5 ani

Acces servicii medicale

Total eșantion



Mame minore



Majoritatea mamelor afirmă că au făcut între unul și trei controale la medicul de familie, similar și la medicul ginecolog.

84% trebuie să se deplaseze în altă localitate pentru controlul la medicul ginecolog.


Lipsa banilor este principalul motiv indicat pentru neefectuarea analizelor medicale, a ecografiilor sau a controalelor la medic.

77% dintre mame afirmă ca au primit sfaturi de îngrijire a bebelușului de la medicul de familie, 68% de la asistentul medical, 58% în maternitate iar alte 24% de la rude.


Mame cu copii sub 5 ani

Acces servicii medicale copii

Total eșantion



Mame minore




Acoperirea vaccinală a copiilor este semnificativ statistic mai scăzută în gospodăriile cu mame minore.

Refuzul vaccinării este cauza a 60% dintre numărul copiilor nevaccinați. Restul persoanelor indică drept cauze lipsa banilor, lipsa vaccinurilor sau diferite afecțiuni medicale a copilului.


Majoritatea mamelor spun că au alăptat copilul la sân aproximativ un an. Lipsa lactației și diverse afecțiuni medicale sunt principalele motive pentru care respondenții spun că nu au alăptat copilul.

Mame cu copii sub 5 ani

Accidente casnice și internări în spital



Internări în spital a copiilor până la 5 ani



Afecțiunile respiratorii și cele digestive sunt principalele două cauze ale internării copiilor în spital.


Arsurile sunt principalul accident casnic menționat, majoritar prin opărire cu lichide sau prin atingerea sobei.

DATE SOCIODEMOGRAFICE




Salvați Copiii

Educație



Stare civilă



83% dintre mamele minore nu mai frecventau școala la momentul completării chestionarului. Dintre acestea 64% abandonaseră școala înainte de sarcină.

2% dintre mamele minore sunt căsătorite, 85% afirmând că trăiesc într-o uniune liberă / concubinaj.

Sub 2 procente din mamele minore spun ca au interacționat cu serviciile publice de asistență socială.

Varsta medie la completarea chestionarului a fost de 25 de ani pentru întreg eșantionul și 16 ani pentru mamele sau gravidele minore.

Venitul mediu pe gospodărie la completarea chestionarului a fost de 1200 lei pentru întreg eșantionul și 900 lei pentru mamele sau gravidele minore.

Muțumesc!
Ciprian Grădinaru

